Ficha técnica

Armario Rack Suelo 19" Serie GLOBAL PRO 42U, fondo 650 mm, con accesorios





Armario Rack Suelo 19" Serie GLOBAL PRO 42U, fondo 650 mm, con accesorios

Referencia: 31GTP4266

EAN: 8435481002700

Armario Rack Suelo 19" Serie GLOBAL PRO 42U, fondo 650 mm, con accesorios









Negro RAL 9004 IP20

5 años

800 kg

Datos técnicos

| Material | Acero SPCC, laminado en frío de alta calidad de 2 mm | | |
|----------------------|--|--|--|
| Suministrado | Montado | | |
| Altura U | 42U | | |
| Perfiles de sujeción | 4 "tipo U" desplazables en profundidad (2 mm de espesor) | | |
| Puerta trasera | Lisa con cerradura redonda | | |
| Laterales | Lisos desmontables con cierres plásticos (cerradura redonda opcional) | | |
| Entrada cable | Inferior / Superior | | |
| Puerta frontal | Perforada curva con cerradura rectangular | | |
| Acabado | Recubrimiento en polvo de grano fino | | |
| Accesorios | 2 Bandejas fijas 1 Regleta alimentación 19" 2 Ventiladores de techo 1 Kit 25 uds tornillos/tuercas 1 Kit 4 ruedas 1 Kit 4 pies de nivelación | | |
| Estándares | EIA/ECA-310-E, IEC 60297-3-100, ETSI/EN 300 mm 119 | | |

| Uso | Interior |
|---------------|------------------|
| CE | SI |
| RoHs | SI |
| Observaciones | Serie Global PRO |







Ficha técnica

Armario Rack Suelo 19" Serie GLOBAL PRO 42U, fondo 650 mm, con accesorios



Datos logísticos

| Embalaje | Medidas con embalaje (mm) | Ancho con embalaje (mm) |
|----------|------------------------------|----------------------------|
| Unitario | 2080x620x670 mm | 620 mm |

Dimensiones y peso del producto

| Medidas sin embalaje | Ancho sin embalaje | Alto sin embalaje mm | Peso sin embalaje |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| (mm) | mm | | (kg) |
| 1975x600x650 mm | 600 mm | 1975 mm | 92,15 kg |





